

MANUAL DA MARCA



ÍNDICE

| | |
|-------------------------------|----|
| TEMAX TELHAS ESMALTADAS | 2 |
| Logotipo | 3 |
| Uso incorreto | 12 |
| Tipografia | 14 |
| Aplicações | 16 |
| Contato | 18 |





TELHAS TEMAX

Em 1923, a família Almeida iniciou suas atividades em Santa Gertrudes fabricando tijolos e telhas para milhares de prédios em nosso país.

Durante a crise da telha, que teve início em 1980 e durou aproximadamente 5 anos, a Cerâmica Almeida foi a única que se manteve ativa dentre as 14 fábricas que existiam na região. Tamanho sucesso ocorreu graças as telhas Colmar (capa-canal) e Romana que foram invenções da própria Cerâmica Almeida, e a consagram no mercado.

Em 1994, a Cerâmica Almeida encerra a produção de telhas e tijolos, focando sua produção em pisos e revestimentos cerâmicos.

15 anos mais tarde, em 2010, retoma a produção de telhas, porém desta vez de forma inovadora e com tecnologia totalmente remodelada. As telhas produzidas hoje pela Temax Telhas Esmaltadas são feitas de pó cerâmico, que é mesmo utilizado em pisos e revestimentos.

LOGOTIPO



LOGOTIPO | Composição



1. Lettering TEM X

Lettering em letra maiúscula.

2. Lettering Telhas Esmaltadas

Lettering em letra minúscula.

3. Símbolo

Telha estilizada.

4. Símbolo

Letra "A" estilizada.

LOGOTIPO | Formatos



Uma forma de aplicar a marca da CERÂMICA ALMEIDA:

1 - **Horizontal:** Composição dos símbolos com os letterings.

LOGOTIPO | Positivo / Negativo




Versão em Positivo



Versão em Negativo

LOGOTIPO | Redução Mínima



Essa é a redução mínima do logotipo que deve ser respeitada para manter a perfeita legibilidade e qualidade de reprodução em impressões de qualquer material gráfico e/ou promocional. Ex.: catálogos, folhetos, canetas, bonés etc.

Obs.: O tamanho da aplicação do logotipo deve ser compatível com o espaço em que será aplicado.


LOGOTIPO | Cores Primárias



VERMELHO

CMYK C-0 M-100 Y-100 K-15

RGB R-201 G-12 B-15




PRETO

CMYK C-0 M-0 Y-0 K-100

RGB R-29 G-29 B-27


LOGOTIPO | Cores Secundárias



GRAFITE

CMYK C-0 M-0 Y-0 K-90

RGB R-60 G-60 B-59



BRANCO

CMYK C-0 M-0 Y-0 K-0

RGB R-255 G-255 B-255


LOGOTIPO | Aplicação sobre fundos coloridos



LOGOTIPO | Aplicação sobre fotos



Onde não houver problema de leitura, como fundos claros, brancos e sem elementos, usa-se o logotipo na aplicação original.



Sobre fundos escuros e com pouca leitura o logotipo deve ser usado em branco ou "vazado".

**USO
INCORRETO**



USO INCORRETO DA MARCA



É proibido mudar os elementos da marca de posição.



É proibido suprimir elementos da marca não autorizados.



É proibido alternar as cores dos elementos da marca.



É proibido trocar as cores dos elementos da marca.



É proibido trocar os elementos de lugar.



Nunca distorcer a marca.



Não é permitido usar somente o vermelho em toda a marca.



Não é permitido utilizar esquemas de cores não previstos nesse manual.



É proibido trocar as fontes utilizadas na marca.

TIPOGRAFIA



TIPOGRAFIA | Marca

ARIAL

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ARIAL é a fonte da marca TEMAX TELHAS ESMALTADAS.

APLICAÇÕES



APLICAÇÕES | Camisetas

CAMISETA - COR CLARA



Camiseta BRANCA ou CINZA: Aplicação da marca deve ser na cor original.

Camiseta COLORIDA CLARA: Aplicação da marca deve ser na cor preta.

CAMISETA - COR ESCURA



Camiseta COLORIDA ESCURA ou Camiseta PRETA: Aplicação da marca deve ser na cor branca.

CONTATO



CONTATO

No caso de haver alguma aplicação que não tenha sido abordada neste manual, entre em contato com nosso Departamento de Marketing.

Você receberá toda a orientação necessária para solucionar suas dúvidas.

Todo material com o logo da TEMAX TELHAS ESMALTADAS deve ser validado com o Marketing antes de ser produzido.

mkt@ceramicaalmeida.com.br

+55 (19) 3545-9500

+55 (19) 3545-9522

Endereço:

Rodovia SP 316 - Km 172,5
CEP: 13510-000 - Santa Gertrudes/SP

Telefone

+55 (19) 3545-9500

E-mail Comercial

contato@telhastemax.com.br

Site

www.telhastemax.com.br





TEM **ax**
Telhas
Esmaltadas